

ASO[®]-SB

Zelfklevend textielband met snijwerende werking



Artikelnummer	Lengte	Breedte, Artikel	Materiaaldikte	Verpakking	Kleur
201616001	10 m	50 mm	ca. 0,65 mm	Rol	beige met SCHOMBURG opschrift

Producteigenschappen

- Snijbeschermingstape
- uitgerust met verschillende lagen
- zelfklevend

Voordelen

eenvoudig te verwerken

Toepassingsgebieden / hechtlaagafdichting

- als bescherming over dichtbandsystemen op het gebied van uitzet-, bewegings- en randaansluitvoegen
- om te voorkomen dat het dichtbandsysteem wordt doorgesneden tijdens onderhoudswerkzaamheden aan elastische bewegingsvoegen

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	Rolgoederen
Materiaalbasis	zelfklevend textielband van polyamide en aramide, met release-liner
Breedte van de snijbeschermingszone	ca. 40 mm
UV-bestendigheid volgens DIN EN ISO 4892-2	200 Uren
Temperatuurbestendigheid	- 5 + 60 °C

Verwerking

Verbruik	ca. 1 m per m
----------	---------------

ASO[®]-SB

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Drukroller
- Snijmes
- Duimstok
- Schaar / Mes

Toepassing

Verwerking

1. De afdichtingsmaterialen moeten zijn uitgehard/afgebonden.
2. Verwijder de verwijderbare folie van ASO[®]-SB en plak deze in het midden in het bereik van de bewegings- en aansluitvoeg.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 24 Maanden in de originele verpakking.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen bij het huishoudelijk afval.

Aanwijzingen

Kleefstrip van de evt. aanwezige snijpunten van de dichtbandrol verwijderen. Laat het aansluitbereik overlappen.

Relevante regelgeving

Het plannen, controleren van ondergronden en de bouwkundige omstandigheden, het leggen, het voegen en later onderhoud van het werk, moet conform de geldende DIN-normen en erkende regels van de techniek (bijv. de merkbladen van de ZDB-merkbladen van de Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in de meeste actuele versie worden uitgevoerd.

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.