



Prohlášení o vlastnostech

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 305/2011, Příloha III

pro výrobek

Solocret 50

205440

- | | |
|---|--|
| 1. Zařazení typu výrobku: | EN 13813 : CT-C25-F4 |
| 2. Identifikace : | číslo šarže: uvedeno na obalu |
| 3. Použití: | Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití v budovách |
| 4. Výrobce : | Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold |
| 5. Zplnomocněný zástupce: | Neuvedeno |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku : | Systém 4
Systém 3 reakce na oheň |
| 7. Notifikovaná zkušební laboratoř: | Neuvedeno
Autorizovaná osoba MPA NRW,
identifikační číslo 0432 provedla určení třídy reakce na oheň na základě zkoušek výrobku podle systému 3 a vydala zkušební zprávu č. 230007680-3 |

8. Deklarované vlastnosti :

Základní charakteristiky	Parametry	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	A1/A1 _{fl}	EN 13813 : 2002
Uvolňování agresivních látek	CT	
Vodopropustnost	Neurčuje se	
Propustnost vodních par	Neurčuje se	
Pevnost v tlaku	C 25	
Pevnost v ohybu	F 4	
Odolnost proti opotřebení	Neurčuje se	
Zvukotěsnost	Neurčuje se	
Zvuková adsorpce	Neurčuje se	
Tepelný odpor	Neurčuje se	
Chemická odolnost	Neurčuje se	
Uvolňování nebezpečných látek	Neurčuje se	

Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za a jménem výrobce:

Wilhelm-Kreyling Dreyer, technické oddělení
Detmold, 2.5.2013

Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vytvořeno elektronicky a je platné i bez písemného podpisu.



Aktuální bezpečnostní listy a technické listy jsou k dispozici na internetové stránce:

http://www.schomburg-ics.cz/cs/Technicke_a_bezpe%C4%8Dnostni_listy-xxdatenblaetter.html

Přeloženo z originálního dokumentu výrobce:

Ing. František Jurák,
Technický ředitel
Schomburg Čechy a Morava s.r.o.

