

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Страница: 1/8

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

Идентификатор продукта

· Торговое наименование: <u>ASOCRET-BIS-5/40</u>

· Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- Применение вещества / препарата Ремонтный строительный раствор
- Подробная информация поставщика паспорта безопасности
- Производитель / Поставщик: SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstr. 2-8 D-32760 Detmold Germany

Tel: ++49 (0)5231/953-00

· Отдел, предоставляющий информацию:

Справочный отдел: Защита окружающей среды и безопасность

На Ваши вопросы относительно безопасности для окружающей среды ответит служба отдела безопасности окружающей среды по телефону

Телефон: (+49) 5231/953-193 email: SDB@schomburg.de

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА СКОРОЙ ПОМОЩИ

Скорая помощь при отравлениях Берлин (круглосуточно)

Телефон: (+49) 30/30686700

2 Идентификация опасности (опасностей)

Классификация вещества или смеси



коррозия

Повреждение глаз 1 Н318 Вызывает серьезные повреждения глаз.



Раздражение кожи 2 Н315 Вызывает раздражение кожи.

СТОМ - однократно 3 Н335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

- Элементы маркировки
- · Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- · Пиктограммы, обозначающие опасности GHS05, GHS07
- Сигнальное слово Опасно
- · Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

Портландцемент-клинкер

· Предупреждения об опасности

Вызывает раздражение кожи.

Вызывает серьезные повреждения глаз.

Может вызывать раздражение дыхательных путей.

(Продолжение на странице 2)

Страница: 2/8

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

Торговое наименование: ASOCRET-BIS-5/40

(Продолжение страницы 1)

· Меры предосторожности

Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.

Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.

ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Хранить под замком.

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

- Другие опасные факторы
- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- · **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB**: Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- Химическая характеристика: Смеси
- Описание: Цементно-песчанная смесь
- · Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 65997-15-1 Портландцемент-клинкер

25-50%

EINECS: 266-043-4 Оповреждение глаз 1, H318; Ф Раздражение кожи 2, H315; СТОМ - однократно 3, H335

• Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры первой помощи

- Описание мер первой медицинской помощи
- · Общие указания:

Симптомы отравления могут проявиться даже спустя много часов, поэтому имеется необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии (несчастного случая).

Индивидуальная защита для лиц, оказывающих первую помощь.

Разместить и перевозить в стабильном лежачем положении на боку.

- После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха или кислорода, вызвать врача.
- После контакта с кожей: Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- · После контакта с глазами:

Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

· После проглатывания:

Выпить обильное количество воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Немедленно вызвать врача.

- · Указания для врача:
- · Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- Средства пожаротушения
- · Надлежащие средства тушения:

Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.

(Продолжение на странице 3)

Страница: 3/8

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

Торговое наименование: ASOCRET-BIS-5/40

(Продолжение страницы 2)

Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- Рекомендации для пожарных
- Защитное оснащение: Надеть автономное устройство защиты органов дыхания.
- Дополнительная информация

Остатки от пожара и заражённая вода для тушения должны быть утилизированы в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.

Следовать плану эвакуации

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

• Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Эвакуировать людей прочь из опасной зоны.

Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.

Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.

• Методы и материалы для локализации и очистки:

Продукт собрать механическим способом, избегать образование пыли

Ссылки на другие разделы

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочноразгрузочных работах

- Обращение с веществом:
- · Меры предосторожности по безопасному обращению

Тщательное удаление пыли.

Не допускать образования пыли.

Не допускать попадания продукта в руки детей.

Указания по защите от пожаров и взрывов:

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

- Условия безопасного хранения, включая несовместимости
- · Хранение:
- · Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:

Никаких особенных требований не предъявляется.

- Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Не требуется.
- Дальнейшие данные по условиям хранения:

Держать ёмкости плотно закрытыми.

Хранить продукт запертым и недоступным для детей.

- Класс хранения: 13
- · Характерное конечное применение (или применения)

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств: В рабочих комнатах предусмотреть возможность помывки.

Держать наготове душ для глаз или брызгалку для глаз

(Продолжение на странице 4)

Страница: 4/8

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

Торговое наименование: ASOCRET-BIS-5/40

(Продолжение страницы 3)

Параметры контроля

· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

1305-62-0 Гидроксид кальция (<1%)

РDК ПДК с.с.: 2 мг/m³

a; +;

- Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
- · Средства индивидуальной защиты:
- Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности. Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду. Чистить загрязнённую одежду с помощью пылесосных устройств. Не сушить её и не чистить шёткой.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

Обязательно тщательно очищать кожу по окончании работы и перед перерывами.

Защита органов дыхания:

В большинстве случаев дыхательная маска не требуется. В случае образования пыли в виду недостаточной вентиляции во врмемя работы, необходимо использовать соответсвующую дыхательную маску для лица

- · Защита рук: Защитные перчатки из нитрила, бутилкаучука
- · Материал перчаток / рукавиц

Бутилкаучук – II R : Толщина ≥ 0,5 мм; Время разрыва ≥ 480 мин.

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

- Защита глаз: Защитные очки
- Защита тела: Рабочая защитная одежда

9 Физико-химические свойства

- Информация по основным физическим и химическим свойствам
- · Общая информация
- · Внешний вид:

 Форма:
 Порошок

 Цвет:
 Серое

 Запах:
 Характерно

 Порог запаха:
 Не определено.

· Значение рН при 20 °C: 11,8 (1%)

· Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур

плавления: Не определено.

Точка кипения / интервал температур

кипения: Не применим

· **Температурная точка вспышки:** Неприменимо.

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное

вещество): Не определено.

(Продолжение на странице 5)

Страница: 5/8

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

Торговое наименование: ASOCRET-BIS-5/40

| | (Продолжение страницы |
|--|--|
| · Температура распада: | Не определено. |
| · Самовоспламеняемость: | Продукт не является самовоспламеняемым. |
| Взрывоопасность: | Продукт не является взрывоопасным. |
| · Границы взрываемости: | |
| Нижняя: | Не определено. |
| Верхняя: | Не определено. |
| Давление пара: | Неприменимо. |
| Плотность: | Насыпная плотность |
| · Насыпная плотность: | 1,49 кг/dmi |
| Относительная плотность | Не определено. |
| Плотность пара | Неприменимо. |
| Скорость испарения | Неприменимо. |
| Растворимость в / Смешиваемость с | |
| водой: | Смешивающийся |
| Коэффициент распределения (п-октанол / | |
| вода): | Не определено. |
| Вязкость: | |
| Динамическая: | Неприменимо. |
| Кинематическая: | Неприменимо. |
| Другая информация | Отсутствует какая-либо соответствующая информация. |

10 Стабильность и реакционная способность

- Реакционная способность Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Химическая стабильность
- · Термический распад / условия, которых следует избегать:

При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

- · Возможность опасных реакций Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- Условия, вызывающие опасные изменения

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- · Несовместимые материалы: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Опасные продукты распада: Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- · Информация по токсикологическому воздействию
- · Острая токсичность:
- · Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

1305-62-0 Гидроксид кальция

Орально (через рот) LD50 7.340 мг/кг (крыса)

- · Первичное раздражающее воздействие:
- · на кожу:

Разъедающее воздействие на кожу и слизистые оболочки.

Раздражает кожу и слизистые оболочки.

- · на глаза: Сильное разъедающее воздействие.
- Сенсибилизация: Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.

(Продолжение на странице 6)

Страница: 6/8

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

Торговое наименование: ASOCRET-BIS-5/40

(Продолжение страницы 5)

· Дополнительные токсикологические указания:

сенсибилизирующий

На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:

Едко

Раздражающе

Проглатывание приводит к сильному разъедающему воздействию в полости рта и глотки, а также к опасности перфорации пищевода и желудка.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- · Токсичность
- Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Стойкость и склонность к деградации

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

- Поведение в экологических системах:
- Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Подвижность в грунте Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Дополнительные экологические указания:
- · Общие указания:

Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

Попадание в сточные воды или в водоприёмник в неразбавленном или в ненейтрализованном виде недопустимо.

Смыв более существенных объёмов в канализацию или в водоёмы может привести к увеличению значения рН. Высокое значение рН наносит вред водным организмам. В разведённом состоянии применяемой концентрации значение рН существенно уменьшается, поэтому сточные воды, попавшие в канализацию после использования продукта, обладают лишь слабым вредным для воды воздействием.

- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- · **PBT:** Неприменимо.
- · **vPvB:** Неприменимо.
- · Другие вредные эффекты Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- · Методы обработки отходов
- · Рекомендация:

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

- Неочищенные упаковки:
- Рекомендация:

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

· Рекомендуемые чистящие средства:

Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- · Номер UN
- · ADR, ADN, IMDG, IATA

отпадает

(Продолжение на странице 7)

Страница: 7/8

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

Торговое наименование: ASOCRET-BIS-5/40

| | (Продолжение страницы (|
|---|-------------------------|
| · Собственное транспортное наименование · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| классов опасности транспорта | отпадает |
| ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| Класс | отпадает |
| Группа упаковки ADR, IMDG, IATA | отпадает |
| Экологические риски: Загрязнитель морской среды: | Нет |
| Особые меры предосторожности для пользователей | Неприменимо. |
| Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | Неприменимо. |
| UN "Model Regulation": | отпадает |

15 Информация о национальном и международном законодательстве

· Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- Пиктограммы, обозначающие опасности GHS05, GHS07
- Сигнальное слово Опасно
- · Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

Портландцемент-клинкер

· Предупреждения об опасности

Вызывает раздражение кожи.

Вызывает серьезные повреждения глаз.

Может вызывать раздражение дыхательных путей.

· Меры предосторожности

Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.

Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.

ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

. Хранить под замком.

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

DII

Страница: 8/8

Паспорт безопасности в coomeemcmвии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 01.03.2021 номер версии: 18 Дата редактирования: 01.03.2021

Торговое наименование: ASOCRET-BIS-5/40

(Продолжение страницы 7)

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

Соответствующие данные

Н315 Вызывает раздражение кожи.

Н318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

Н335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

· Контактная информация: Господин Guido Herfort

Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation - Category 2

Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1 СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией