

Шпатлевочные массы /  
Раствор для заливки



# ASOCRET-HFF

Выравнивающая смесь для полов с механической нагрузкой.

**Уверенное решение.**



# Выравнивающая смесь для полов с механической нагрузкой

## **ASOCRET-HFF**

Быстрая готовность к механическим нагрузкам.  
Идеальный вариант для наружных и внутренних работ.  
Простые в применении и уходе решения в системах  
наливных полов.

### **Технические характеристики**

---

Прочность на сжатие*	25 Н/мм <sup>2</sup> через 24 ч 52 Н/мм <sup>2</sup> через 28 дней
----------------------	---

---

Прочность на растяжение при изгибе*	7 Н/мм <sup>2</sup> через 28 дней
-------------------------------------	-----------------------------------

---

Жизнеспособность материала	30-45 минут
----------------------------	-------------

---

Нанесение	при помощи мешалки, ракли и игольчатого валика
-----------	--

---

Форма поставки	тара 20 кг
----------------	------------

---

\* Значения действительны при температуре +23 °С / относительной влажности воздуха 50%.



## **Области применения**

- финишные покрытия внутри помещений, например, в частных мастерских, рабочих, складских и подсобных помещениях
- финишные покрытия снаружи, например, гаражи и лоджии
- легкие в уходе полы в сочетании с наливными полами или напольными покрытиями
- легкие в уходе полы из декоративного бетона в сочетании с пропиткой
- для толщины слоя 3–35 мм

## **Свойства**

- 1-компонентный
- с компенсацией усадки
- быстрое отверждение с ранней готовностью к нагрузке
- высокая стойкость к износу и истиранию под воздействием пневматических, цельнолитых и полиуретановых (Vulkollan) шин
- возможность шлифования и полирования

## **Преимущества для пользователей**

**Создание рабочих покрытий для сложных условий эксплуатации**

**Долгая жизнеспособность материала**

**Надежность благодаря совместимости с системными продуктами**

**Водонепроницаемая упаковка**

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquafinstraße 2-8  
D-32760 Detmold (Германия)  
Телефон +49-5231-953-00  
Факс +49-5231-953-333  
[www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)



 **SCHOMBURG**