



BLANKOL-92

Art.-Nr. 4 06120

Экологически благоприятная смазка для опалубки

Свойства:

BLANKOL-92 является биологически разлагаемой смазкой для опалубки, испытанной Строительным надзором. Согласно экспертизе Института Гигиены в Гельзенкирхене BLANKOL-92 классифицирована как «хорошо биологически разлагаемая».

Области применения:

BLANKOL-92 применима на всех известных непитьвающих опалубках. К таким относятся в первую очередь крупноформатные опалубки из стали или с синтетическим покрытием. Рабочие машины и механизмы могут также обрабатываться с помощью BLANKOL-92. Применяя данную смазку удастся получить особенно чистые и равномерные лицевые поверхности. Бетон при этом не склонен к изменению цвета. Опалубки возможно предварительно и в последствие разогревать до 90 °С. Благодаря использованию высококачественных медицинских белых масел не исключается применение BLANKOL-92 при производстве бетона, используемого в питьевом водоснабжении, не исключается.

Технические данные:

Цвет:	прозрачный
Консистенция:	жидкая
Плотность:	0,82 г/см ³
Хранение:	не чувствительна к морозу, в закрытой оригинальной упаковке от загрязнения защищена
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке
Упаковка:	1.000 л контейнер 180 л бочка 25 л емкость

Расход:

В зависимости от опалубки: 15 – 50 г / м²

Указания по применению:

BLANKOL-92 равномерно разбрызгивается максимально тонким слоем на чистую и сухую опалубку. Машины, строительные и рабочие инструменты перед началом работы следует тщательно смазать.

Особые указания:

- Производить предварительные испытания **необходимо!**
- Избегать образования луж и подтеков!
- Не применять BLANKOL-92 на наружной опалубке!
- Избыток материала может вызвать расслоение и образование корок и наростов.
- BLANKOL-92 не разбавляется с водой!
- Разогрев опалубки максимально до + 90 °С!
- Строго избегать проведения сварочных или паяльных работ, работ с открытым огнем вблизи со свеженанесенной смазкой!
- Перед применением в области питьевой воды следует контактировать с заказчиком с целью проведения предварительных проб на соответствие.
- Экспертиза о Биологическом разложении: Dir.Tgb.-Nr. A 174 E/93/R (Институт Гигиены в РУР-Регione, Гельзенкирхен)
- Следовать предписаниям к обращению с материалами, содержащими растворители, в противном случае требовать предоставления Листка безопасности ЕС.

Предписания безопасности:

Просьба соблюдать действующий Лист безопасности ЕС!