

# Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

### Für das Produkt

## THERMOPAL - SR24

201411-2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	DIN EN 998-1:2010-12
2.	Verwendungszweck :	Sanierputzmörtel (R)
3.	Hersteller:	Schomburg GmbH & Co. KG Aquafinstrasse 2-8 32760 Detmold
4.	Bevollmächtigter :	Nicht relevant
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :	4
6.	Harmonisierte Norm	DIN EN 998-1:2010-12
7.	Notifizierte Stelle :	Nicht relevant

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	CS II		
Kapillare Wasseraufnahme Kategorie	W2		
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	≤ 15		DIN EN 998- 1:2010-12
Haftzugfestigkeit 28d	<u>&gt;</u> 0,08 N/mm <sup>2</sup>		
Bruchbild	В	System 4	
Wärmeleitfähigkeit, Mittelwerte für λ10, dry,mat. Tabellierter Mittelwert (P = 50%)	< 0,47	,	
Brandverhalten	A1		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Anwendung gemäß TM		



**9.** Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

#### Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Stefan Flügge, Produkttechnik (Name und Funktion)

Detmold, 12.08.2015

## Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne händische Unterschrift gültig

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt ist abrufbar unter:

http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html

bzw.

http://www.schomburg.de/de/Technisches\_Merkblatt-datenblaetter.html