

Deklaracja Właściwości Użytkowych numer 046/15/RET dla produktu PURCOLOR S1 (DM)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PURCOLOR S1 (DM) (401420)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka uszczelniająca do betonu
3. Producent:
**SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Skłęczkowska 18A
99-300 Kutno**
4. Upoważniony przedstawiciel:
nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
6. Norma zharmonizowana:
PN-EN 934-2+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie o numerze identyfikacyjnym dla jednostki notyfikowanej 1488 przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji WE numer 1488-CPR-0023/Z
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------|---|--|
| Zawartość chlorków | maksymalnie 0,1% | PN-EN 934-2+A1:2012 T9 |
| Zawartość alkaliów | maksymalnie 1,0% | |
| Absorpcja kapilarna | Badanie przez 7 dni, po 7 dniach dojrzewania: zaprawa badana $\leq 50\%$ masy zaprawy kontrolnej Badanie przez 28 dni, po 90 dniach dojrzewania: zaprawa badana $\leq 60\%$ masy zaprawy kontrolnej | |
| Wytrzymałość na ściskanie | Po 28d beton badany $\geq 85\%$ betonu kontrolnego | |
| Zawartość powietrza | Mieszanka badana $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej | |
| Oddziaływanie korozyjne | brak, zawiera wyłącznie składniki z listy aprobowanej PN-EN 934-1:2009 A.1 | |
| Substancje niebezpieczne | brak | |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Augustynowicz – Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

.....
[imię i nazwisko]

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK
LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI
mgr inż. 
Dariusz Augustynowicz

Kutno, 19.01.2015
[miejsce i data wydania]

.....
[podpis]