

Deklaracja Właściwości Użytkowych numer 042/15/RET dla produktu REMI-AIR 200(LP)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
REMI-AIR 200 (LP) (401461)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka napowietrzająca do betonu
3. Producent:
**SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Skłęczkowska 18A
99-300 Kutno**
4. Upoważniony przedstawiciel:
nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
6. Norma zharmonizowana:
PN-EN 934-2+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie o numerze identyfikacyjnym dla jednostki notyfikowanej 1488 przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji WE numer 1488-CPR-0023/Z
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków	maksymalnie 0,1%	PN-EN 934-2+A1:2012 T5
Zawartość alkaliów	maksymalnie 1,0%	
Zawartość powietrza w mieszance betonowej (powietrze wprowadzone)	Mieszanka badana $\geq 2,5\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej Całkowita zawartość powietrza od 4 do 6% objętości	
Charakterystyka rozkładu porów w stwardniałym betonie	Współczynnik rozmieszczania w betonie $\leq 0,200\text{mm}$	
Wytrzymałość na ściskanie	Po 28d beton badany $\geq 75\%$ betonu kontrolnego	
Oddziaływanie korozyjne	brak, zawiera wyłącznie składniki z listy aprobowanej PN-EN 934-1:2009 A.1	
Substancje niebezpieczne	brak	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Augustynowicz – Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

.....
[imię i nazwisko]

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK
LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI
mgr inż.  Dariusz Augustynowicz

Kutno, 19.01.2015
[miejsce i data wydania]

.....
[podpis]