

## Deklaracja Właściwości Użytkowych numer 109/16/SCH dla produktu SOLOPLAN-FA

---

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Zaprawa cementowa SOLOPLAN-FA CT-C30-F7 zgodny z PN-EN 13813  
Nr. produktu 200012**
  
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
**Numer szarży : patrz nadruk na opakowaniu**
  
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
**Cementowa zaprawa do wykonywania wylewek wewnątrz budynków**
  
4. Nazwa , zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ust.5:  
**SCHOMBURG GmbH &Co.KG  
Aquafinstr. 2-8  
D-32760 Detmold**
  
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje określone zadania zgodnie z art. 12 ust.2  
**SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.  
ul. Skłęczkowska 18A  
99-300 Kutno**
  
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
**System 4**
  
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną – nazwa i nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej  
**Nie dotyczy**
  
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została EOT – nazwa i nr identyfikacyjny JOT  
**Nie dotyczy**

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	Klasa E	PN-EN-13813;2003
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	≥7	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	≥30	
Wydzielanie substancji korozyjnych :	CT	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja wu wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4


W imieniu producenta podpisał:

**Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości Dariusz Augustynowicz**

.....  
(nazwisko i stanowisko)

KUTNO 29.03.2016

.....  
(miejsce i data wydania)

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.  
KIEROWNIK  
LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI  
  
mgr inż. Dariusz Augustynowicz

.....  
(podpis)