



СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, УСТОЙЧИВЫХ К МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Износостойкие полы в жилых
и коммерческих помещениях.



Одна система для создания различных вариантов простых в уходе и устойчивых к нагрузкам поверхностей.

Поверхности пола в помещениях и на открытом воздухе подвергаются различной нагрузке в зависимости от их использования. Полы в помещениях с интенсивной нагрузкой, например в мастерских, должны быть стойкими к воздействию давления и быть частично устойчивыми к химическим веществам. В частном гараже нагрузка на пол прилагается при въезде и выезде, при чрезмерной нагрузке он может быть поврежден.

Последствия: влага, противогололедные соли и отложения масла могут проникнуть в структуру основания и повредить его, что приведет к образованию трещин, неровностей и сильному загрязнению.

Компания SCHOMBURG предлагает надежные и апробированные системы покрытий для долгосрочной и постоянной защиты поверхностей пола, отличающиеся простой в уходе и простотой восстановления. Основным компонентом этих систем является ASOCRET-HFF, минеральная выравнивающая смесь для пола, позволяющая быстро создать пригодную для использования, гладкую и износостойкую поверхность.



ASOCRET-HFF

Выравнивающая смесь для полов с механической нагрузкой

Области применения



Простые в уходе поверхности с механической нагрузкой можно создавать для разных областей применения.



Подсобные помещения и любительские мастерские



Частные гаражи



Полы в ремесленных мастерских

Структура системы для разных областей применения



* опционально в зависимости от нагрузки/цели применения

** Для простого в уходе декоративного бетона можно использовать прозрачный полиуретановый герметик ASODUR-V2260.

Нанесение

Пример нанесения в небольшом гараже



1. Подготовка основания
Шлифовка и очистка основания пылесосом.



2. Устранение трещин
С помощью ASODUR-GH-S с последующей обсыпкой песком.



3. Нанесение грунтовки
Нанесите ASODUR-SG2 щеткой и роликом.



4. Прокладка демпферной ленты
Проложите RD-SK50 для устранения звуковых мостиков и мостиков раствора.



5. Нанесение растекающейся массы
Нанесите выравнивающую массу ASOCRET-HFF с помощью ракли.



6. Покровная герметизация
Нанесите ASODUR-V360W крест-накрест роликом.



ASODUR-V360W
Водоэмульсионный герметик для бетона

Указания и советы по нанесению приведены на нашем канале в YouTube. Просто отсканируйте QR-код и перейдите к **видео, демонстрирующим обработку.**





Обзор системы



ASOCRET-HFF

Минеральное промышленное покрытие для полов с механической нагрузкой

- Создание рабочего слоя, устойчивого к различным воздействиям
- Достаточно большое время нанесения
- Быстро отвердевающая и с ранней готовностью к нагрузке
- Высокая прочность



ASODUR-SG2

Специальная грунтовка на основе эпоксидной смолы / блокировка масел и паров

- Устойчива к отрицательному давлению воды
- Устойчива к влаге и блокирует диффузию
- Очень хорошая адгезия к влажным бетонным основаниям
- Вытесняет воду из капилляров в зоне поверхности бетонного основания



ASODUR-V360W

Герметик для бетона

- Устойчив к растворенным щелочам и кислотам, жидкому топливу и бензину
- Обеспечивает свободную диффузию водяного пара, устойчив к пластификаторам (покрышки легковых автомобилей)
- Можно регулировать степень воспрепятствования скольжению (R10)
- Можно разбавлять водой в количестве до 10 % и использовать в качестве грунтовок



ASODUR-B351

Универсальное промышленное и коммерческое покрытие для полов

- Выдерживает высокие механические и химические нагрузки
- Устойчивость к пластификаторам (покрышки легковых автомобилей)
- Саморастекающееся
- Экономичное наполнение кварцевым песком



Другие системные продукты:

- **AQUAFIN-Primer** Защитная грунтовка для реконструкции и гидроизоляции зданий
- **ASO-Unigrund-K, синий** концентрированная грунтовка
- **ASODUR-GBM** смола для приготовления грунтовок, растворов и покрытий
- **ASODUR-GH-S** быстрозастывающая силикатная заливочная смола
- **ASODUR-V2260** Прозрачный полиуретановый герметик
- **RD-SK 50** самоклеящаяся демпферная лента

Группа предприятий SCHOMBURG разрабатывает, производит и продает системные строительные материалы для следующих областей:

- Гидроизоляция/ремонт зданий
- Укладка плитки/природного камня/монолитной стяжки
- Системы защиты полов

Компания SCHOMBURG более 80 лет занимается разработкой новых продуктов и пользуется признанием на рынке. Системные строительные материалы собственного производства пользуются большим спросом во всем мире.

Профессионалы ценят качество и экономическую эффективность системных строительных материалов, сервисное обслуживание и ключевую компетенцию группы предприятий.

Чтобы соответствовать высоким требованиям постоянно развивающегося рынка, мы непрерывно вкладываем средства в исследования и разработку новых и уже существующих продуктов. Это гарантирует стабильно высокое качество продукции к удовольствию наших заказчиков.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-333
www.schomburg.de

