



SCHOMBURG

Уверенное решение.



ASOCRET®-M30

Водонепроницаемый
многофункциональный раствор до 30 мм.

schomburg.com



Один для всего – всё в одном!

Водонепроницаемый многофункциональный раствор с экономией расхода до 35%

Водонепроницаемый раствор для устройства галтелей, барьерная штукатурка, шпаклевка и ремонтный состав. Для каждой области применения существуют отдельные продукты. И только у нас есть **ASOCRET-M30** – единственный многофункциональный раствор, объединяющий в себе все четыре продукта!

ASOCRET-M30 способен на гораздо большее. Легкое и ровное нанесение в сочетании с повышенной укрывистостью (экономия материала до 35%) говорят в пользу этого универсального многофункционального раствора. При этом никаких задержек строительного процесса: уже через три часа после нанесения материала можно использовать поверхность под последующие покрытия. Это обеспечивает подрядчикам ощутимую выгоду в повседневной практике.

ASOCRET-M30

- Для внутренних и наружных работ
- Быстротвердеющий
- Водонепроницаемый
- Для устройства галтелей
- Устойчивый к сульфатам
- Толщина слоя 3–30 мм
- Очень ровное нанесение
- Высокая стойкость к сползанию
- Быстрая готовность поверхности к нанесению дальнейших покрытий
- Практически без усадки
- Нанесение ручным и механизированным способом
- Протестировано в соответствии с памяткой WTA 4-6 против обратного подпора воды

Технические характеристики

Жизнеспособность материала*	прибл. 30 минут
Готовность поверхности к дальнейшей обработке*	прибл. через 3 часа
Прочность на растяжение при изгибе через 28 дней	прибл. 5,0 Н/мм ²
Прочность на сжатие через 28 дней	прибл. 20,0 Н/мм ²
Коэффициент водопоглощения w ₂₄	< 0,1 кг/м ² × h ^{0,5}
Форма поставки	пленочный мешок 6 кг и 25 кг
Расход для выравнивания поверхности	прибл. 1,4 кг/м ² /мм толщины слоя
Расход для устройства галтелей из минерального раствора	прибл. 3,0 кг/м

* Значения действительны при температуре +23 °C / относительной влажности воздуха 50%.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2–8 D-32760 Detmold 15 2 05539	
DIN EN 998-1: 2010-12 ASOCRET-M30 Штукатурная смесь общего применения (GP)	
Прочность на сжатие	CS IV
Водопоглощение при капиллярном подсосе, категория	W2
Коэффициент паропроницаемости (μ)	≤ 25
Прочность сцепления при растяжении через 28 дней	≥ 0,5 Н/мм ²
Вид излома	A
Коэффициент теплопроводности, λ10, в сухом состоянии, среднее табулированное значение (P = 50%), DIN EN 1745	< 0,67
Класс пожарной опасности	A1
Долговечность (морозостойкость)	устойчивый, при применении согласно технической инструкции



ASOCRET-M30 & AQUAFIN-RB400

Полная и надежная гидроизоляция строительных конструкций с помощью всего двух продуктов!



ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ!

Галтели из минерального раствора должны отсекают капиллярный подсос влаги! **ASOCRET - M30** – водонепроницаемый раствор для устройства галтелей.



1. Раствор для устройства галтелей

Особенно подходит как раствор для устройства галтелей, отсекающий капиллярный подсос влаги. Применяется для формирования галтелей на стыке пола и стены, а также во внутренних углах перед нанесением гидроизоляции.



2. Барьерная штукатурка

Водонепроницаемый при нанесении сплошным слоем от 10 до 30 мм за один проход.



3. Шпаклевка

Подходит для шпаклевания и выравнивания (толщина слоя от 3 мм).



4. Ремонтный раствор

Позволяет заделывать выбоины и неровности до 30 мм за один проход.

Группа предприятий SCHOMBURG разрабатывает, производит и продает системные строительные материалы для следующих областей:

- Гидроизоляция/ремонт зданий
- Укладка плитки/природного камня/монолитной стяжки
- Системы защиты полов/системы покрытия

Компания SCHOMBURG более 80 лет занимается разработкой новых продуктов и пользуется признанием на рынке. Системные строительные материалы собственного производства пользуются большим спросом во всем мире.

Профессионалы ценят качество и экономическую эффективность системных строительных материалов, сервисное обслуживание и ключевую компетенцию группы предприятий.

Чтобы соответствовать высоким требованиям постоянно развивающегося рынка, мы непрерывно вкладываем средства в исследования и разработку новых и уже существующих продуктов. Это гарантирует стабильно высокое качество продукции к удовольствию наших заказчиков.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-333
www.schomburg.com

